

Läkemedelsgrupper med betydande antikolinerga effekter

Sorterade utifrån ATC-kod

Läkemedelsgrupp	ATC-kod	Läkemedel
Medel vid funktionella tarmsymtom,	A03AB A03BA A03BB	glykopyrron atropin, hyoscyamin butylskopolamin, metylscopolamin
Antiemetika, antikolinerga	A04AD	skopolamin
Atiarytmika, vissa	C01BA	disopyramid
Urologiska spasmolytika *	G04BD	oxybutynin, tolterodin, solifenacin, darifenacin, fesoterodin
Opioider i kombination med spasmolytika	N02AG	morfin, ketobemidon resp. hydromorfon i kombination med spasmolytika
Medel vid parkinsonism, antikolinerga	N04A	trihexyfenidyl, biperiden
Antipsykotiska läkemedel av högdostyp	N05AA N05AF03	levomepromazin klorprotixen
Antipsykotiska läkemedel	N05AH02	klozapin
Lugnande medel	N05BB01	hydroxizin
Antidepressiva, icke-selektiva mono- aminåterupptagshämmare	N06AA	klomipramin, amitriptylin, nortriptylin, maprotilin
Antihistaminer, vissa (1:a generationen)	R06AA02 R06AB R06AD R06AX02	dimenhydrinat klorfeniramin, dexklorfeniramin alimemazin, prometazin, tietylperazin cyproheptadin

* Risken för kognitiva störningar kan variera mellan preparaten på grund av skillnader i receptorselektivitet och benägenhet att passera in i centrala nervsystemet.